


省スペース・省メンテナンスを追求

金型・重量製品の90°反転に…

電動式フルフラット反転装置

モールドセーフ フラット



床置タイプ

埋込タイプ

オール電動駆動方式採用の為
油圧に比べ油漏れ等による故障を大幅に削減

機種
MODEL

3TON・5TON・10TON・20TON

HYUGA
株式会社 日向製作所

MOLD SAFE FLAT

電動式フルフラット型反転装置“モールドセーフ フラット”

当社の電動式フルフラット型反転装置“モールドセーフ フラット”は30年以上の販売実績を有するモールドセーフのノウハウを生かし、メンテナンス性を追求したマシンです。モールドセーフ フラットの特長は下記のとおりです。

モールドセーフ フラットの特長

新開発

設置面板固定型で1000台以上の納入実績とノウハウを有するモールドセーフに加え、このたび電動駆動方式のフルフラットタイプのモールドセーフ フラットを開発致しました。

床置型と埋込型

床置タイプと床埋込みタイプの2タイプをご用意しました。設置環境に応じてどのタイプが適当か選定いただけます。

故障の削減とメンテナンス費用の縮減

電動駆動方式の採用により、油圧駆動方式による油漏れ等の故障もなく、稼働率の向上と長期間では大切なメンテナンス費用の削減が達成できます。

ワーク取出しの容易化と作業性の向上

フルフラットタイプですから、反転後フルフラット状態に戻すことにより、金型やその他ワークの取り出しがよりスピーディに行えます。

床置きタイプでもワーク設置面までの高さが従来品のモールドセーフに比べ大幅に低くなりましたので作業性が大幅に向上します。また床埋込みタイプでは更にその効果は一層向上します。

ワークの重量・サイズに合せた最適設計での対応

軽いけどサイズが大きい等、標準品ではムダの多いユーザー様には、最適設計による低価格品のご提供の対応をさせていただいております。


安全対策

反転時緊急停止ボタンを標準装備する他反転時メロディ付回転灯等のオプションを用意しております。

豊富なオプション


フォークリフトにて反転機本体を移動できる足付きや生産ライン内への設置可能なローラーコンベア付反転機などユーザーの皆様のご要望に対応える豊富なオプションを用意しております。

御見積りのご要望のお問い合わせはFAX又は
メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。




仕様・主要寸法

型式	最大積載荷重 (ton)	主要寸法 (mm)			
		A	W	L	H
MSF30	3	1200	850	2455	295
MSF50	5	1250	1050	2570	304
MSF100	10	1650	1300	3395	405
MSF200	20	1650	1800	3395	405




設置をする際のオプション


床置タイプ・アンカー据付型




埋込タイプ・アンカー据付型 ペンダントスタンド式



埋込タイプ・アンカー据付型 ペンダント収納式



床置タイプ・フォークリフト移動型



HYUGA

株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区掘の内町2-280-2
TEL.048(648)9132 FAX.048(648)9133
工場 埼玉県行田市野字ハツ島3341-27 (行田みなみ産業団地)
〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>
E-mail: np-g@hyuga-ss.com