

横スライド式収納棚

横スライダー Yシリーズ

上段棚をスライドさせて、下段金型を取り出す
新しいタイプのスライドラックです



機種
MODEL

上段スライド棚	1 棚	1～8TON
下段固定棚	1 棚	3～12TON

HYUGA
株式会社 日向製作所

横スライダー Yシリーズの特徴

・見た目スッキリ収納

数多くの金型をスッキリ収納できます。

・少ない横引き力でOK

オーバーハングがないので、安全で軽く横引きできます。

・万全の安全対策


オートロック機構、オーバーラン防止機構はもちろん
収納物落下防止安全柵を標準装備しております。

・頑丈な構造



角パイプを主体にした溶接一体構造により、
歪みの少ない高剛性設計です。

・電動タイプもOK

1棚10トン・20トン等の重量金型用電動タイプも
製作致します。



■スライド棚 駆動方法




■型式の構成

記入例	Y	2	-	1	3	-	7
	横スライド式	棚段数		上段1棚の積載トン数	下段1棚の積載トン数		棚数の合計

棚数の変更、積載トン数の変更、ご指定寸法品など特殊仕様も製作致します。


全2段型



単位mm

型式	1棚当り耐荷重		棚数	スライド棚		固定棚			外形寸法				その他寸法	
	上段	下段		幅 W1	奥行 D1	幅 W2	奥行 D2	高さ H2	全幅		全奥行 D	全高 H	積載面高さ A	操作高さ B
									W	(W)				
Y2-13-7 (9)	1Ton	3Ton	7 (9)	800	820	829	823	600	4004	(4908)	1101	1169	769	835
Y2-24-7 (9)	2Ton	4Ton	7 (9)	850	880	879	893	600	4204	(5158)	1171	1169	769	835
Y2-35-7 (9)	3Ton	5Ton	7 (9)	1000	1050	1004	1062	750	4854	(5958)	1380	1334	934	995
Y2-58-7 (9)	5Ton	8Ton	7 (9)	1300	1100	1333	1143	1100	6400	(7858)	1537	1835	1335	1305
Y2-812-7 (9)	8Ton	12Ton	7 (9)	1600	1180	1618	1238	1350	7690	(9458)	1682	2110	1620	1255

全3段型



単位mm

型式	1棚当り耐荷重		棚数	スライド棚			固定棚			外形寸法				その他寸法			
	上段	下段		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	全幅	全奥行	全高	積載面高さ		操作高さ		
													上段 A	中段 B	上段 C	中段 D	
Y3-13-10 (13)	1Ton	3Ton	10 (13)	800	820	450	873	823	600	4092	(5040)	1101	1843	1443	769	1509	835
Y3-24-10 (13)	2Ton	4Ton	10 (13)	850	880	450	923	893	600	4292	(5290)	1171	1843	1443	769	1509	835
Y3-35-10 (13)	3Ton	5Ton	10 (13)	1000	1050	600	1048	1062	700	4942	(6090)	1380	2123	1723	884	1784	945
Y3-58-10 (13)	5Ton	8Ton	10 (13)	1300	1100	700	1392	1143	900	6518	(8035)	1537	2640	2140	1135	1315	1240
Y3-812-10 (13)	8Ton	12Ton	10 (13)	1600	1180	800	1677	1238	1000	7808	(9635)	1682	2890	2390	1260	1065	1015

実例集



Y2-13-9 上段1トン 下段3トン



Y2-33-9 上段3トン 下段3トン



Y2-33-9 上段3トン 下段3トン



Y2-55-9 上段5トン 下段5トン



Y2-812-7 上段8トン 下段12トン



Y3-35-13 上段3トン 下段5トン

HYUGA
株式会社 日向製作所

〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区掘の内町2-280-2
TEL.048(648)9132 FAX.048(648)9133
工場 埼玉県行田市野字ハツ島3341-27 (行田みなみ産業団地)
〒361-0026 TEL.048(559)1242 FAX.048(559)5211

<http://www.hyuga-ss.com>
E-mail: np-g@hyuga-ss.com